КАТАЛОГ

Инвентарь, органайзеры, покрытия и чехлы
для оборотной тары, протирочный материал

HACCPER

Генеральный партнер международной
научно-практической конференции-выставки Food Safety

Food Safety

HACCPER – специалист, владеющий необходимыми компетенциями и навыками управления безопасностью пищевой продукции. Только задумайтесь, насколько важно обеспечить безопасность продуктов питания, которые ежедневно потребляют миллиарды людей. Это очень важная профессия, большой, зачастую «недооцененный», труд и постоянная забота о каждом из нас.

Наша цель - разработать комплекс технических и организационных решений, объединив усилия специалистов по всему миру.

Комплекс управления безопасностью пищевой продукции позволит добиться снижения рисков порчи продуктов и оптимизации издержек.

HACCPER International Team

HACCPER

Когда цвет имеет значение



В соответствии с принципами НАССР практики цветового зонирования или маркировки широко применяются в пищевой промышленности, фармацевтике, косметологии, розничной торговле, индустрии гостеприимства по всему миру.

К наиболее распространённым можно отнести цветовую маркировку:
- инвентаря для уборки;
- производственного инвентаря и оборотной тары;
- разделочных досок;
- датирующих этикеток;
- специальной одежды и средств индивидуальной защиты;
- баков и контейнеров для мусора.

Программа цветового зонирования должна быть простой и понятной для каждого сотрудника – содержать минимальное количество цветов (зачастую достаточно пяти) и оптимальный набор инструментов с четким назначением каждого.

B G R W Y K O P

Специалисты HACCPER International Team помогут разработать план цветового зонирования.

Этапы внедрения программ цветового зонирования

1 Визит специалиста.

2 Разработка плана цветового зонирования.



3 Расположение санитарных постов.

4 Разработка паспорта оснащения.

5 Монтаж постов, размещение элементов, навигации и обучение персонала.

HACCPER
Control Point

Универсальные организаторы и системы хранения

Системное решение, разработанное с учетом принципов 5S и HACCP

Крючки для органайзера

Артикул 501001

Материал полипропилен
Размер 30x77 мм
Кол-во крючков 2 шт.
Кол-во в коробке 6 наборов

Органайзер настенный с информационным полем А5

Артикул 501103

Материал нержавеющая сталь, полипропилен
Размер 250x264 мм
Кол-во крючков 3 шт.
Кол-во в упаковке 1 шт.

Органайзер настенный с информационным полем А4

Артикул 501105

Материал нержавеющая сталь, полипропилен
Размер 392x362 мм
Кол-во крючков 5 шт.
Кол-во в упаковке 1 шт.

Система хранения для 4 предметов

Артикул 101004

Материал нержавеющая сталь
Длина 224 мм
Кол-во крючков 4 шт.
Кол-во в упаковке 1 шт.

Органайзер настенный для 3 предметов

Артикул 501003

Материал нержавеющая сталь, полипропилен
Длина 192 мм
Кол-во крючков 3 шт.
Кол-во в коробке 2 шт.

Органайзер настенный для 5 предметов

Артикул 501005

Материал нержавеющая сталь, полипропилен
Длина 352 мм
Кол-во крючков 5 шт.
Кол-во в коробке 2 шт.

Система хранения для 6 предметов

Артикул 101006

Материал нержавеющая сталь
Длина 380 мм
Кол-во крючков 6 шт.
Кол-во в упаковке 1 шт.

Преимущества

- **Визуализация.** Самый простой и доступный способ внедрения культуры пищевой безопасности на производстве.
- **Цветовое зонирование.** Поможет разделить необходимые инструменты в соответствии с применением, соблюдать стандарты гигиены на высочайшем уровне.
- **Правильная организация хранения.** Первый шаг к стандартизации и дисциплине на любом производстве. Важна не только доступность необходимого инвентаря, но и его сохранность, продление сроков эксплуатации.
- **Гигиеничность.** Легко промыть, не разбирая. Изготовлено из нержавеющей стали и полипропилена – материалов устойчивых к агрессивным моющим растворам и допущенных для контакта с продуктами питания.

Пошаговая рекомендация по снижению риска перекрестного загрязнения:

1. Разработайте и утвердите простой и понятный план цветового зонирования.
2. Разработайте паспорт оснащения предприятия для оптимизации издержек.
3. Разместите навигационный план цветового зонирования.
4. Проведите обучение сотрудников, добейтесь преемственности.
5. Вносите изменения в план цветового зонирования как можно реже.
6. Используйте только высококачественный инвентарь.
7. Контролируйте санитарное состояние инвентаря.
8. Размещайте инвентарь на специальных системах хранения. Это позволит снизить риск контаминации и продлит срок службы.

Санитарная обработка инвентаря



Инструменты можно стерилизовать в автоклаве, при температуре выше 121% С
ВНИМАНИЕ! некоторые инструменты нельзя обрабатывать в автоклаве, проверьте температуру по каталогу

HACCPER
Gamma

Снижаем риск перекрестного загрязнения

Для сложной задачи можно найти простое решение – цветовое зонирование. Чтобы сотрудники предприятия быстро адаптировались, хорошо понимали и поддерживали данную дисциплину – достаточно 5–7 цветов, так как сложные схемы цветового зонирования тяжело воспринимаются и ведут к дополнительным расходам.

ПРЕИМУЩЕСТВА HACCPER GAMMA

- **Оптимальный ассортимент –** каждый инструмент разработан для конкретной задачи.
- **7 цветов инвентаря –** удовлетворит самые высокие требования к гигиене, с учетом лучших практик цветового зонирования.
- **Прочный и износостойкий** – длительный срок службы; **усиленное резьбовое соединение** – обеспечивает надежное крепление рукоятки с щеткой.
- **Качественные материалы** – высокая устойчивость к химической дезинфекции.
- **Наличие разрешительной документации** на территории РФ для применения на пищевом производстве.

ЩЕТКИ ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН

Щетка для оттирки и подметания 4502

Жесткая
Материал ПБТ
Длина 254 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Щетка для подметания 1118-Р

Мягкая
Материал ПБТ
Длина 457 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 12

Щетка для подметания 1124-Р

Мягкая
Материал ПБТ
Длина 609 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 12

Щетка разноуровневая 4202

Жесткая
Материал ПБТ
Длина 253 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 2

Щетка для подметания

Два отверстия с резьбой под разными углами для удобства использования

4702

Средней жесткости
Материал ПБТ
Длина 300 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

8304K

Мягкая
Материал ПБТ
Длина 300 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 12

Система для чистки подошвы обуви HACCPER DUSTER



3501

Материал ПБТ
Длина 380 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 1

ЩЕТКИ РУЧНЫЕ

Щетка-сметка 4602

Средней жесткости
Материал ПБТ
Длина 340 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Щетка узкая, для мелких деталей 4022

Жесткая
Материал ПБТ
Длина 230 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Щетка для посуды и мелких деталей 4012

Жесткая
Материал полипропилен
Длина 177 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Щетка с короткой ручкой для мытья и оттирки 4002

Жесткая
Материал ПБТ
Длина 218 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Щетка с длинной ручкой для мытья и оттирки 4102

Жесткая
Материал ПБТ
Длина 500 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Щетка-утюжок для мытья и оттирки 4312

Средней жесткости
Материал полипропилен
Длина 152 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Щетка для мытья разделочных досок, рабочих поверхностей 4302

Жесткая
Материал ПБТ
Длина 153 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Щетка ручная круглая 4332

Средней жесткости
Материал полипропилен
Диаметр 127 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Кисточка кондитерская 5003B

Мягкая
Материал полипропилен
Ширина щетины 76 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 12

Кисточка кондитерская, с крючком 5002GB

Мягкая
Материал полипропилен
Ширина щетины 50 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 12

Кисточка круглая 5001B

Для кондитеров или мытья труднодоступных мест

Мягкая
Материал полипропилен
Диаметр 30 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 12

Щетка узкая с длинной ручкой 4641B

Для мытья кутеров, слайсеров, конвееров, труднодоступных мест

Средней жесткости
Материал полипропилен
Длина 600 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Щетка для мытья рук и ногтей 4901

Жесткая
Материал ПБТ
Длина 127 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 12

Шнур-держатель для ручных щеток 4911

Используются совместно, чтобы зафиксировать щетку, например, на посту мойки рук.

Полная длина 600 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 12

Щетка для спецодежды с подачей воды 4632B

Жесткая
Материал полипропилен
Соединение 1/2"
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 4

СГОНЫ

Сгон сверхгигиеничный однолезвенный, с рукояткой 9930

Материал полипропилен, термопластэластомер
Длина 300 мм
Стойкость 120°С
Кол-во в коробке 1

Сгон сверхгигиеничный однолезвенный

9940
Материал полипропилен, термопластэластомер
Ширина 400 мм
Стойкость 120°С
Кол-во в коробке 24

9960
Материал полипропилен, термопластэластомер
Ширина 609 мм
Стойкость 120°С
Кол-во в коробке 24

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Гигиена.** Монолитная конструкция, легко промываются, не накапливают загрязнения по сравнению с губчатыми сгонами.
- **Эффективность.** Быстро удаляют остатки пищи, влаги, осушают поверхность. Быстро высыхают после обработки.
- **Низкая стоимость** по сравнению с аналогами.
- **Обрабатываются при температурах до 120°С.**
- **Усиленное резьбовое соединение рукоятки** минимизирует риск прокручивания.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО И ЧТО МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ НА ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

В соответствии с принципами НАССР, все возможные риски загрязнения или порчи продуктов должны быть устранены!
В целях снижения рисков перекрестного загрязнения, применяется цветовое зонирование.

МНОГОРАЗОВЫЕ ТРЯПКИ



МНОГОРАЗОВЫЕ МОПЫ

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ: инвентарь с наличием трещин, загрязнений, плесени, губчатые и многоразовые материалы, так как качественная санитарная обработка невозможна!

ОДНОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ

- Короткий срок эксплуатации снижает микробиологические риски.

ПЕННАЯ МОЙКА ОДНОРАЗОВЫЕ МОПЫ

- Короткий срок эксплуатации снижает микробиологические риски.

ГУБКИ

ЩЕТКИ

ПАДЫ

- Короткий срок эксплуатации.
- Очищают эффективнее.
- Легко промываются.
- Не «разбрызгивают».
- Быстро высыхают.

ГУБЧАТЫЕ СГОНЫ

ПОРОЛОНОВЫЕ МАТЫ



НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В КРИТИЧЕСКИХ ЗОНАХ!
Пучки щетины тяжело промываются, что может стать причиной микробиологического загрязнения!

ОДНОЛЕЗВЕННЫЕ ГИГИЕНИЧНЫЕ СГОНЫ

- Применяются для оборудования, стен, полов.
- Применяются для удаления остатков пищи, воды.
- Легко промываются.

МАТЫ С ОТКРЫТОЙ СТРУКТУРОЙ



- Легко промываются.
- Не препятствуют провозу тележек.

По окончании уборки, в конце смены, многоразовый инвентарь моется, дезинфицируется, размещается на системах хранения.
Одноразовые материалы утилизируются после применения!

ЕРШИ

Щетка для мытья емкостей 4802

Жесткая
Материал полипропилен
Длина 254 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 2

Имеет три резьбовых отверстия для крепления рукоятки под разными углами

Ерш для чистки труб

Жесткий **5202**
Материал полипропилен
Диаметр 101 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 4

Жесткий **5201**
Материал полипропилен
Диаметр 76 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 4

Ерш для очистки внешней поверхности труб 5401

Можно использовать с длинной рукояткой, чтобы добраться до труднодоступных мест

Мягкий
Материал полипропилен
Длина 292 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 4

Комплект ерш+ переходник 5401B-01

Переходник для рукояток 1999

Для ерша 5401

Ерш для чистки труб

Жесткий **5105**
Материал полипропилен
Диаметр 12 мм
Длина 500 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Жесткий **5107**
Материал полипропилен
Диаметр 19 мм
Длина 500 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Жесткий **5115**
Материал полипропилен
Диаметр 38 мм
Длина 500 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Жесткий **5120**
Материал полипропилен
Диаметр 50 мм
Длина 500 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Жесткий **5125**
Материал полипропилен
Диаметр 63 мм
Длина 500 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

ПАДЫ, МОПЫ

Держатель пада для труднодоступных мест 9104

Материал Полипропилен
Длина 228 мм
Ширина 95 мм
Стойкость 120°С
Кол-во в коробке 6

Моп короткого срока применения 8720

Материал Вискоза/ Полиэстер
Кол-во в коробке 12

Быстровпитывающий, для быстрого удаления протечек воды и масла

Пады абразивные

HACCPER NOBRUSH White Liner 102 **1015601**
Мягкий
Материал полиэстер
Размеры 100x150 мм
Стойкость 100°С
Кол-во в упаковке 5

HACCPER NOBRUSH Blue Liner 902 **1015852**
Жесткий
Материал полиэстер
Размеры 100x150 мм
Стойкость 100°С
Кол-во в упаковке 5

HACCPER NOBRUSH Green Liner 502 **1015703**
Средней жесткости
Материал полиэстер
Размеры 100x150 мм
Стойкость 100°С
Кол-во в упаковке 5

HACCPER NOBRUSH Green Liner **2512143**
Средней жесткости
Материал полиэстер
Размеры 250x120x25 мм
Стойкость 100°С
Кол-во в упаковке 5

HACCPER NOBRUSH Black Liner **2512162**
Жесткий
Материал полиэстер
Размеры 250x120x25 мм
Стойкость 100°С
Кол-во в упаковке 5

HACCPER NOBRUSH White Liner **2512701**
Мягкий
Материал полиэстер
Размеры 250x120x25 мм
Стойкость 100°С
Кол-во в упаковке 5

СКРЕБКИ

Скребок полипропиленовый 9202

Материал полипропилен
Ширина 100 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 12

Подходит для работы с деликатными поверхностями

Скребок из нержавеющей стали 9203

Материал нержавеющая сталь
Ширина 76 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 12

ЛОПАТЫ, СОВКИ, КОВШИ, НАБОРЫ ДЛЯ ПОДМЕТАНИЯ

Лопата большая 9802

Материал полипропилен
Длина 1070 мм
Полотно (ШхГ) 350х244 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 3

Лопата малая 9801

Материал полипропилен
Длина 920 мм
Полотно (ШхГ) 260х218 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 3

Совок ручной 9101

Материал полипропилен
Длина 300 мм
Полотно (ШхГ) 270х162 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 12

Совок-ловушка с фиксатором щетки 9102

Материал полипропилен, алюминий
Длина 914 мм
Полотно (ШхГ) 279х292 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 6

Набор для подметания 9111

Совок-ловушка с фиксатором щетки, Рукоятка алюминиевая 750 мм, Щетка для подметания 4702

Набор для подметания 9222

Совок-ловушка с фиксатором щетки, Рукоятка алюминиевая 750 мм, Щетка для подметания 4702

Совок пищевой 9701

Материал полипропилен
Длина 300 мм
Полотно (ШхГ) 270х162 мм
Стойкость 80°С

Ковш пищевой 9705

Материал полипропилен
Объем 1,5 л

Весло-мешалка с длинной рукояткой 7010

Материал полипропилен
Длина 1135 мм
Ширина 167 мм
Стойкость 80°С
Кол-во в упаковке 1

РУКОЯТКИ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ

Рукоятка телескопическая 192360

Материал алюминий
Длина 2000-4000 мм
Количество в коробке 6

Рукоятка гигиеничная 1906-F

Материал стекловолокно
Длина 1500 мм
Количество в коробке 12

Рукоятка эргономичная 1906-А

Материал алюминий
Длина 1500 мм
Количество в коробке 12

Рукоятка эргономичная малая 1902-А

Материал алюминий
Длина 750 мм
Количество в коробке 12

Рукоятка эконом 1905-М

Материал сталь в ПВХ пленке
Длина 1370 мм
Количество в упаковке 24



ПИСТОЛЕТЫ, ШЛАНГИ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ

Шланг для горячей воды 7715

Длина 15 метров
Муфты БРС байонет 1/2
Давление 40 Бар
Стойкость 90°С
Кол-во в упаковке 1

Шланг для горячей воды 7720

Длина 20 метров
Муфты БРС байонет 1/2
Давление 40 Бар
Стойкость 90°С
Кол-во в упаковке 1

Система хранения Control Point для шлангов 101077

Материал нержавеющая сталь
Размер 315х165х125 мм
Кол-во в упаковке 1

Пистолет сверхмощный для подачи воды 7707

Материал латунь, резина, нержавеющая сталь
Давление 25 Бар
Стойкость 80°С
Кол-во в коробке 1

Соединение быстросъем для пистолета и шланга 7120

Материал хромированная латунь
Длина 160 мм
Ширина 67 мм
Рабочее давление 25 бар
Кол-во в упаковке 1

HACCPER
Keepsa

Защищаем продукты на всех этапах производства, хранения и доставки

Диспенсер для покрытий на тележку-шпильку
450121
Материал нержавеющая сталь
Ширина 640 мм
Глубина 170 мм
Высота 100 мм

Диспенсер для покрытий на тележку-чан
450110
Материал нержавеющая сталь
Ширина 850 мм
Глубина 170 мм
Высота 100 мм

Покрытие Keepsa для тележки-чана в рулоне

Материал полиэтилен
Толщина 0,015 мм
Длина от 600 до 750 мм
Ширина от 400 до 900 мм
Количество в коробке от 500 до 1000

Покрытие Keepsa для тележки-шпильки в рулоне

Материал полиэтилен
Толщина 0,015 мм, 0,02 мм
Длина от 660 до 850 мм
Ширина от 500 до 700 мм
Высота от 1550 до 1900 мм
Количество в коробке
от 60 до 100

Покрытие Keepsa для паллет в рулоне **1012080-15**

Материал полиэтилен
Толщина 0,015 мм
Длина 1200 мм
Ширина 800 мм
Количество в коробке 500

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С РУЛОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ KEEPSA В ДИСПЕНСЕРЕ



Закрепите рулон в диспенсере

Потяните за свободный край и раскройте сложение покрытия

Наденьте покрытие на тележку, потянув вниз

ПРЕИМУЩЕСТВА ОДНОРАЗОВЫХ ПОКРЫТИЙ HACCPER KEEPSA

- **Инновация.** Замена многоразовых крышек, чехлов и одноразовой стрейч-пленки.
- **Гигиена.** Барьерная защита продуктов. Компенсационная мера при пересечении потоков. Снижение физических, химических и биологических рисков.
- **Эффективность.** Одноразовое применение, не требует стирки, санитарной обработки.
- **Экологичность.** Подлежит вторичной переработке.
- **Низкая стоимость.**
- **Нет альтернатив на рынке.** Широкая сфера применения: хранение, выдержка, рассол, транспортировка.

HACCPER
So Wipe

Выбираем оптимальное решение для очистки рабочих поверхностей

Специализированные протирочные материалы HACCPER предназначены для протирки и очистки разного типа поверхностей на предприятиях, связанных с оборотом продуктов питания.

МНОГОРАЗОВЫЕ ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Салфетки вискозные HACCPER LS Blue 144013



Материал вискоза/полиэфир
Размер листа 40х40 см
Плотность 80 гр/м²
Кол-во в упаковке 10 шт.

Салфетки повышенной прочности HACCPER 365 900365

Материал целлюлоза/полиэстер
Размер листа 40х35 см
Плотность 110 г/м²
Кол-во в упаковке 25 шт.

БУМАЖНЫЕ ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Бумажный протирочный материал AIRSORB-S 240270

Материал целлюлоза
Размер листа 24х27 см
Плотность 50 г/м²
Кол-во в упаковке 400 л.

Бумажный протирочный материал AIRSORB-M 380265

Материал целлюлоза
Размер листа 38х26,5 см
Плотность 80 г/м²
Кол-во в упаковке 320 л.

ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Материал нетканый 945 945760

Материал целлюлоза/полиэстер
Размер листа 32х30 см
Плотность 78 г/м²
Кол-во в упаковке 400 л.

Материал нетканый Soft Clean 915 915900

Материал целлюлоза/полиэфир
Размер листа 33х34 см
Плотность 68 г/м2
Кол-во в упаковке 500 л.

Материал нетканый 745 745250

Материалцеллюлоза/полиэфир
Размер листа 16,5х28 см
Плотность 54 г/м²
Кол-во в упаковке 250 л.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В HACCPER

Комплекс решений для пищевых производств

HACCPER Gamma

инвентарь, цветовое зонирование

HACCPER Staff

СИЗ для пищевых производств

HACCPER Keepsa

покрытия для тары

HACCPER Control point

системы хранения, органайзеры



HACCPER Dezmatta

дезинфицирующие маты



HACCPER So wipe

протирочный материал

HACCPER One

антисептики и дезинфектанты

Специалисты HACCPER International Team регулярно изучают опыт управления безопасностью пищевой продукции, разрабатывают технические и организационные решения, позволяющие добиться снижения рисков порчи продуктов и оптимизации издержек.

HACCPER International Team объединила опыт и усилия множества специалистов для создания эффективного комплекса решений вопросов пищевой безопасности. Сегодня работа ведется со многими странами мира.