



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2024

Цвет имеет значение

В соответствии с принципами HACCP практики цветового зонирования или маркировки широко применяются в пищевой промышленности, фармацевтике, косметологии, розничной торговле, индустрии гостеприимства по всему миру.



К наиболее распространённым практикам можно отнести цветовую маркировку:


- инвентаря для уборки;
- производственного инвентаря и оборотной тары;
- разделочных досок;
- датирующих этикеток;
- специальной одежды и средств индивидуальной защиты;
- баков и контейнеров для мусора.

Программа цветового зонирования должна быть простой и понятной для каждого сотрудника – содержать минимальное количество цветов (зачастую достаточно 5-ти) и оптимальный набор инструментов с четким назначением каждого.




Этапы внедрения программ цветового зонирования

2 Разработка плана цветового зонирования



Расположение санитарных постов



4 Разработка паспорта оснащения

5 Монтаж постов, размещение элементов, навигации и обучение персонала



Снижаем риск перекрестного загрязнения



Цветовое зонирование –
это простое решение
сложной задачи

ЩЕТКИ РУЧНЫЕ

Щетка-сметка



арт. 864603

Средней жесткости
Материал: PP/PET
Длина 340 мм

Щетка узкая, средней жесткости



арт. 864021

Жесткая
Материал: PP/PBT
Длина 270 мм

Щетка узкая, для мелких деталей



арт. 864023

Жесткая
Материал: PP/PBT
Длина 270 мм

Щетка с короткой ручкой для мытья и оттирки



арт. 864001

Жесткая
Материал: PP/PBT
Длина 230 мм

Щетка с длинной ручкой для мытья и оттирки



арт. 864101

Жесткая
Материал: PP/PBT
Длина 500 мм

Щетка-скребок для мытья посуды



арт. 864011

Жесткая
Материал: PP/PBT
Длина 290 мм

Щетка-утюжок для мытья и оттирки



арт. 864311

Средней жесткости
Материал: PP/PBT
Длина 152 мм

Щетка для мытья разделочных досок, рабочих поверхностей



арт. 864301

Жесткая
Материал: PBT
Длина 124 мм

Щетка ручная круглая



арт. 864331

Средней жесткости
Материал: PP
Диаметр 84 мм

Щетка для мытья рук и ногтей



арт. 4901

Жесткая
Материал: PBT
Длина 127 мм

СКРЕБКИ

Скребок полипропиленовый



арт. 279201/9202

Материал: PP
Ширина 100 мм

Подходит для работы с деликатными поверхностями

Скребок из нержавеющей стали



арт. 279204

Материал: нержавеющая сталь/PP
Ширина 100 мм

ЕРШИ, МОПЫ

Щетка для мытья емкостей



арт. 864801/4802

Жесткая
Материал: PP/PET
Длина 225 мм

Ерш для очистки внешней поверхности труб

Можно использовать с длинной рукояткой, чтобы добраться до труднодоступных мест



Мягкий
Материал: PP
Длина 292 мм

Комплект ерш+переходник

Переходник для рукояток

арт. 5401B-01



Ерш для чистки труб



Жесткий
Материал: PP
Диаметр 63 мм
Длина 500 мм

арт. 865125



Жесткий
Материал: PP
Диаметр 12 мм
Длина 500 мм

арт. 8651051



арт. 865120



Моп короткого срока применения

арт. 8720



Материал: Вискоза/
Полиэстер

Быстровпитывающий,
для быстрого удаления
протечек воды и масла

СОВКИ, НАБОРЫ ДЛЯ ПОДМЕТАНИЯ И УБОРКИ

Совок ручной усиленный



арт. 869110

Материал: PP
Длина 340 мм
Полотно (ШхГ) 290x55 мм

Набор для уборки рабочих поверхностей



арт. 864691

Материал: PP/PET
Длина 340 мм
Полотно (ШхГ) 290x55 мм
Длина щетки 340 мм

Совок-ловушка с фиксатором щетки



арт. 869103

Материал: полипропилен,
алюминий
Длина 914 мм
Полотно (ШхГ) 279x292 мм



Набор для подметания



арт. 9111

Совок-ловушка с
фиксатором щетки,
Рукоятка
алюминиевая 750 мм,
Щетка для
подметания



арт. 9930

Сгон сверхгигиеничный
однолезвенный, с рукояткой



Материал:
полипропилен,
термопластэластомер
Длина 300 мм



арт. 9940/869941

Сгон сверхгигиеничный
однолезвенный



Материал: полипропилен,
термопластэластомер
Ширина 400 мм



арт. 869961

Сгон сверхгигиеничный
однолезвенный



Материал: полипропилен,
термопластэластомер
Ширина 595 мм

ЩЕТКИ ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН

Щетка для оттирки
и подметания



арт. 864501

Жесткая
Материал: PP
Длина 254 мм

Щетка для
подметания



арт. 861119

Мягкая
Материал: PP
Длина 455 мм

Щетка для
подметания



арт. 861123/1124-P_D

Мягкая
Материал: PP
Длина 609 мм

Щетка
разноуровневая



арт. 864201

Жесткая
Материал: PP
Длина 252 мм

Щетка для
подметания



арт. 864701

Средней жесткости
Материал: PP/PET
Длина 270 мм

Перходник
Европа-Америка



арт. 861999

Материал: PP
Длина 60 мм

РУКОЯТКИ

Рукоятка телескопическая	арт. 192360	Материал алюминий Длина 2000-4000 мм
Рукоятка гигиеничная	арт. 861907-F/1907-F	Материал стекловолокно Длина 1500 мм
Рукоятка	арт. 271907	Материал алюминий Длина 1500 мм
Рукоятка эргономичная	арт. 861907-A/1907-A	Материал алюминий Длина 1500 мм
Рукоятка эргономичная, малая	арт. 271903	Материал алюминий Длина 750 мм
Рукоятка эргономичная малая	арт. 271903	Материал алюминий Длина 750 мм

ПИСТОЛЕТЫ, ШЛАНГИ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ

Шланг для горячей воды	Набор для подачи воды	
		
Длина 15 метров арт. 867715	В набор входит: Шланг 15м с муфтами - 1 шт Соединение быстросъем для пистолета и шланга - 2 шт Пистолет для подачи воды - 1 шт арт. 271586	
Длина 20 метров Муфты БРС байонет 1/2 Давление 40 Бар арт. 867720	Шланг 20 м с муфтами - 1 шт Соединение быстросъем для пистолета и шланга - 2 шт Пистолет для подачи воды - 1 шт арт. 272086	
Система хранения Control Point для шлангов	Пистолет для подачи воды	Сменный модуль для пистолета
		
арт. 101077 Материал: нержавеющая сталь Размер 315x165x125 мм	арт. 7707 Материал: латунь, резина, нержавеющая сталь Давление 25 Бар Стойкость 80°C	арт. 261880 Материал: TPE Резина

Используем правильный производственный инвентарь

Предназначен специально для использования
в сфере пищевой промышленности.
Производится из нетоксичного материала и допущен
к контакту с продуктами питания



**ВЕСЛО-МЕШАЛКА
ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

арт. 864822

Размер: 1220*120 мм
Материал: Нержавеющая сталь
Применение: Для перемешивания
как горячих, так и холодных
ингредиентов



Артикул	868802	868803	868804	868806	868807	868808
Объем, л	2 л	4 л	6 л	10 л	15 л	20 л
Размеры: дхв, мм	188x108	188x215	226x199	315x214	315x304	315x378

В линейке присутствуют позиции, которые закрывают потребности профильных направлений: пекарей, кондитеров и других



**ВЕДРО ПИЩЕВОЕ
С НОСИКОМ И
МЕРНОЙ ШКАЛОЙ**



арт. 568631

Объем: 15л
Размер: 350*360 мм
Материал: Полиэтилен
Применение: Для переноски пищевых продуктов



**НОЖ ПЕКАРСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ
BAKERY KNIFE**



арт. 101001

Размер: 140*40 мм
Материал: ABS пластик/ Нержавеющая сталь
Применение: Для надрезов на хлебе



**РАЗДЕЛОЧНАЯ
ДОСКА**



арт. 865332

Размер: 530*325*18 мм
Материал: PP



**КИСТОЧКА
КОНДИТЕРСКАЯ
С КРЮЧКОМ**

арт. 5002GB



Размер: 50 мм
Мягкая
Материал: PBT
Применение: Для смазки форм и продуктов



ЛОПАТА МАЛАЯ

арт. 9801



Размер: 920x260 мм
Материал: PP
Применение: Для переноса твердых продуктов питания



ЛОПАТА БОЛЬШАЯ

арт. 9802



Размер: 1070x350 мм
Материал: PP
Применение: Для переноса твердых продуктов питания

Дезинфицируем подошвы обуви и колеса тележек

Новое поколение
Дезинфицирующих матов –
инновационный способ решения
проблем перекрестного
загрязнения



Средство
дезинфицирующее
концентрированное

Dezmatta приобрели большую популярность во многих странах мира и получили второе имя: теперь специалисты по качеству называют их «ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ МАТЫ» и отказываются от устаревших моделей ковриков из поролона.

Правильный мат:

- не содержит вспененных и текстильных материалов, легко промывается и быстро высыхает.
- не препятствует провозу тележек.
- служит длительное время и экономит Ваши средства.

Дезинфицирующие маты – необходимое решение для снижения риска перекрестного загрязнения.



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ МАТЫ



Для небольших помещений

Дезинфицирующий мат односекционный

dez4760

Материал ПВХ
Длина 470 мм
Ширина 600 мм
Высота 13 мм
Количество секций 1
Объем секции 0,7 л
Кол-во в коробке 10



Используйте вторую секцию для сбора остатков
жидкости с подошвы

Дезинфицирующий мат двухсекционный

dez6090

Материал ПВХ
Длина 950 мм
Ширина 650 мм
Высота 13 мм
Количество секций 2
Объем секции 0,7 л
Кол-во в коробке 5




Для мест с большой проходимостью

Дезинфицирующий мат односекционный


dez90120

Материал ПВХ
Длина 1200 мм
Ширина 900 мм
Высота 13 мм
Количество секций 1
Объем секции 5 л
Кол-во в коробке 4


ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ МАТОВ



Перед входом в производственную зону, там где невозможно установить санпропускник или в случае его поломки.



При входе в чистую зону, между цехами. При выходе из раздевалки.



Возле рукомойника, после посещения туалета.

Выбираем оптимальное решение для защиты продуктов и сотрудников



Правильный выбор средств индивидуальной защиты зависит от степени нагрузки (согласно нормативам по охране труда) и уровня загрязнения при выполнении производственных задач

Подобранный нами ассортимент позволяет решить задачи, связанные с обеспечением защиты продукции и удобства эксплуатации сотрудниками, а также оптимизировать затраты на управление безопасностью производства

Воспользуйтесь таблицей на странице 16, чтобы определить оптимальный вариант для Вашего предприятия.

Фартук



950110

Толщина 0,15 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 25

550110

Толщина 0,15 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упак. 25
Кол-во в коробе 25


950100

Толщина 0,15 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 25

550100

Толщина 0,15 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упак. 25
Кол-во в коробе 25

Фартук с рукавами в размерах М и L



952000

Толщина 0,15 мм
Длина 1285 мм
Ширина 870 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 12

552000

Толщина 0,15 мм
Длина 1285 мм
Ширина 870 мм
Кол-во в упак. 12
Кол-во в коробе 12



955000

Толщина 0,15 мм
Длина 1300 мм
Ширина 950 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 12

555000

Толщина 0,15 мм
Длина 1300 мм
Ширина 950 мм
Кол-во в упак. 12
Кол-во в коробе 12

Нарукавник

Толщина 0,15 мм
Длина - 460 мм
Ширина - 220 мм
Кол-во в упаковке 2
Кол-во в коробе 30

950150

950155



Толщина 0,15 мм
Длина - 460 мм
Ширина - 220 мм
Кол-во в упаковке 40
Кол-во в коробе 40

550150

550155

Толщина 0,15 мм
Длина - 530 мм
Ширина - 280 мм
Кол-во в упаковке 40
Кол-во в коробе 40

550350

550355

Нарукавник Safegrip



Толщина 0,15 мм
Длина - 460 мм
Ширина - 220 мм
Кол-во в упаковке 10
Кол-во в коробе 100

550250

550255

Уплотнитель кольчужных перчаток



Толщина 0,15 мм
Кол-во в упаковке 100
Кол-во в коробе 2000

550500

550510

Толщина 0,3 мм
Кол-во в упаковке 100
Кол-во в коробе 2000

950510

Фартук

● **730115** 

Толщина 0,1 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 30

● **330115**

Толщина 0,1 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 30

● **730215** 

Толщина 0,2 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 20

● **330215**

Толщина 0,2 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упак. 20
Кол-во в коробе 20



Фартук с рукавами в размерах М и L

● **732000-01** 

Толщина 0,1 мм
Длина 1285 мм
Ширина 870 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 20

● **552000**

Толщина 0,1 мм
Длина 1285 мм
Ширина 870 мм
Кол-во в упак. 12
Кол-во в коробе 12

● **955000** 

Толщина 0,1 мм
Длина 1300 мм
Ширина 950 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 20

● **555000**

Толщина 0,1 мм
Длина 1300 мм
Ширина 950 мм
Кол-во в упак. 12
Кол-во в коробе 12



Нарукавник



● **730150** 

Толщина 0,1 мм
Длина 460 мм
Ширина 220 мм
Кол-во в упак. 2
Кол-во в коробе 30

● **330150**

Толщина 0,1 мм
Длина 460 мм
Ширина 220 мм
Кол-во в упак. 40
Кол-во в коробе 40

● **330350**

Толщина 0,1 мм
Длина 530 мм
Ширина 280 мм
Кол-во в упак. 40
Кол-во в коробе 40

**Этиленвинилацетат -
крепкий и эластичный
материал, пришел на
замену устаревшему
винилу.**

Фартук
Polytex

Производится как в рулонах, так и в пластах.

Размер и цвет фартука по индивидуальному заказу.



Материал полиэтилен
Толщина 0,01 - 0,08 мм
Длина 1100 - 1400 мм
Ширина 750 - 850 мм

Нарукавник
Polytex



Материал полиэтилен
Толщина 0,01 - 0,02 мм
Длина 460 мм
Ширина 220 мм
Кол-во в упаковке от 600 до 700

Уплотнитель для кольчужных перчаток Uretex



Материал полиуретан
Толщина 0,15 мм
Кол-во в упаковке 100

Материал полиуретан
Толщина 0,3 мм
Кол-во в упаковке 100

550500

550510

950500

950510

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ФАРТУКОВ, НАРУКАВНИКОВ, СИЗ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ, РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ

МАТЕРИАЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА					ЛИНИЯ РАЗДАЧИ, ВИТРИНА	МОЙКА
	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	КЕВЛАР	ПОЛИУРЕТАН	ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТ	ПВХ	ПЕРВИЧНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН	ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТ
УРОВЕНЬ НАГРУЗКИ/ СТЕПЕНЬ РИСКА							
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА							
ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ							
СРЕДНИЕ НАГРУЗКИ							
НИЗКИЕ НАГРУЗКИ							
ОСОБЕННОСТЬ	СВЕРХПРОЧНОСТЬ – ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ	ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ПАМЯТЬ ФОРМЫ	ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ	ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ	ДОСТАТОЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ	ДОСТАТОЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ	ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ, НАЛИЧИЕ РУКАВОВ
ПРИМЕНЕНИЕ	МНОГОРАЗОВОЕ	МНОГОРАЗОВОЕ	МНОГОРАЗОВОЕ	МНОГОРАЗОВОЕ	КРАТКОСРОЧНОЕ (3-4 ЧАСА)	КРАТКОСРОЧНОЕ (3-4 ЧАСА)	МНОГОРАЗОВОЕ
НАЛИЧИЕ ЗАПАХА	ОТСУТСТВУЕТ	ОТСУТСТВУЕТ	ОТСУТСТВУЕТ	ПРИСУТСТВУЕТ	ОТСУТСТВУЕТ	ОТСУТСТВУЕТ	ОТСУТСТВУЕТ
АЛЛЕРГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА	ОТСУТСТВУЕТ	ОТСУТСТВУЕТ	ОТСУТСТВУЕТ	ПРИСУТСТВУЕТ	ОТСУТСТВУЕТ	ОТСУТСТВУЕТ	ОТСУТСТВУЕТ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ	НЕПРИМЕНИМО	ВЫСОКАЯ	ВЫСОКАЯ	НИЗКАЯ	НИЗКАЯ	НИЗКАЯ	ВЫСОКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЖИРОВЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЯМ	ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ	ВЫСОКАЯ	ВЫСОКАЯ	НИЗКАЯ	ВЫСОКАЯ	ВЫСОКАЯ	ВЫСОКАЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ	КАЛЬЧУЖНЫЙ ФАРТУК	КЕВЛАРОВЫЙ НАРУКАВНИК	НАССР UreTex	НАССР EvaTex	НЕ РЕКОМЕН- ДОВАНО	НАССР PolyTex	НАССР EvaTex

Универсальные органайзеры и системы хранения

Системное решение, разработанное
с учетом принципов 5S и НАССР

Органайзер настенный
для 5 предметов



● ● ● ● ●
Материал нержавеющая сталь,
полипропилен
Длина 352 мм
Кол-во крючков 5 шт.

арт. 501005

Органайзер настенный
для 3 предметов



● ● ● ● ●
Материал нержавеющая сталь,
полипропилен
Длина 192 мм
Кол-во крючков 3 шт.

арт. 501003

Органайзер настенный с
информационным полем А4



● ● ● ● ●
Материал нержавеющая сталь,
полипропилен
Размер 392x362 мм
Кол-во крючков 5 шт.

арт. 501105

Крючки
для органайзера



● ● ● ● ●
Материал полипропилен
Размер 30x77 мм
Кол-во крючков 2 шт.

арт. 501001

Преимущества

- **Визуализация.** Самый простой способ внедрения культуры пищевой безопасности на производстве.
- **Цветовое зонирование.** Поможет разделить необходимые инструменты в соответствии с применением, соблюдать стандарты гигиены на высочайшем уровне.
- **Правильная организация хранения.** Первый шаг к стандартизации и дисциплине на любом производстве. Важна не только доступность необходимого инвентаря, но и его сохранность, продление сроков эксплуатации.
- **Гигиеничность.** Легко промыть, не разбирая. Изготовлено из нержавеющей стали и полипропилена – материалов устойчивых к агрессивным моющим растворам и допущенных для контакта с продуктами питания.

Диспенсер для фартуков в рулоне



● 101045

Размеры (дхвхг)
450 x 120 x 120 мм



Фартуки

Диспенсер для фартуков и халатов в пластах



● 101236

Размеры (дхвхг)
320 x 385 x 200 мм



Фартуки



Фартуки
с рукавами



Комбинезоны

Диспенсер универсальный для берушей, бахил, шапочек



● 101016

Размеры (дхвхг)
170 x 385 x 120 мм



Беруши



Бахилы



Шапочки

Диспенсер универсальный для бахил, шапочек



● 101036

Размеры (дхвхг)
320 x 385 x 120 мм



Бахилы



Шапочки

Диспенсер для многоразовых фартуков



● 101020

Размеры (дхвхг)
200 x 65 x 75 мм



Фартуки

Диспенсер для перчаток



● 101025

Размеры (дхвхг) 224 x 36 x 82 мм
Подходит для перчаток в коробках размерами
от 210 x 110 x 60 до 225 x 129 x 84 мм



Перчатки

Защищаем продукты на всех этапах производства, хранения и доставки

Одноразовые покрытия и чехлы для оборотной тары и систем хранения применяются в качестве барьерной защиты продуктов или компенсационной меры при пересечении потоков движения сырья, отходов, готовой продукции. Экономичны в эксплуатации, по сравнению с многоразовыми аналогами, не требуют мойки и дезинфекции. Упрощают учет, хранение и контроль санитарного состояния.



Диспенсер для покрытий на тележку-шпильку

450121

Материал нержавеющая сталь
Ширина 640 мм
Глубина 170 мм
Высота 100 мм
Количество в коробке 1

Диспенсер для покрытий на тележку-чан

450110

Материал нержавеющая сталь
Ширина 850 мм
Глубина 170 мм
Высота 100 мм
Количество в коробке 1

Покрытие Кеепса для тележки-чана в рулоне



Материал полиэтилен
Толщина 0,015 мм
Длина от 405 до 805 мм
Ширина от 315 до 1200 мм
Количество в коробке от 500 до 1000

Покрытие Кеепса для ящика в рулоне



Материал полиэтилен
Толщина 0,015 мм
Длина от 300 до 600 мм
Ширина 400 мм
Количество в коробке 1000

Покрытие Кеепса для 1012080-15 паллет в рулоне




Материал полиэтилен
Толщина 0,015 мм
Длина 1200 мм
Ширина 800 мм
Количество в коробке 500


Покрытие Кеепса для тележки-шпильки в рулоне



Материал полиэтилен
Толщина 0,015 мм
Длина от 1700 до 1900 мм
Ширина от 398 до 700 мм
Количество в коробке 100



Закрепите рулон в диспенсере



Потяните за свободный край и раскройте сложение покрытия



Оденьте покрытие на тележку потянув вниз

A large, solid red circle that is partially cut off by the left edge of the page, occupying the left half of the image.

 +7 495 414 12 05
 haccper.ru
 info@haccper.ru