

# КАТАЛОГ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



 **НАССРЕР**

Генеральный партнер международной  
научно-практической конференции-выставки Food Safety



Food Safety

Наша специализация –  
пищевая безопасность.

Все СИЗ HACCPER внесены в реестр Минпромторг,  
соответствуют ТР ТС 019/2011 и принципам HACCP


Мы разработали уникальную линейку  
цельнокроеных фартуков и СИЗ с учетом  
требований пищевых производств и не только.



**HACCPER**  
Staff

**HACCPER**  
Staff

- Рекомендации и требования к многоразовым фартукам, нарукавникам, применяемым в производственной зоне, в соответствии с Программами предварительных условий, НАССР, ТР/ТС 021/2011

 В соответствии с принципами НАССР, все возможные риски загрязнения или порчи продуктов должны быть устранены!

Функции спецодежды и СИЗ на пищевых производствах:

- защита продуктов от вредных веществ и загрязнений;
- защита сотрудников от производственных травм и удобство эксплуатации;
- идентификация сотрудников в соответствии с его рабочим местом.



Низкотемпературный режим (ниже 4°C) на мясных и молочных производствах, влажность, работа с жиросодержащими продуктами, использование моющих и дезинфицирующих средств, необходимость стирки, санитарной обработки, ставят под сомнение пригодность применения фартуков и нарукавников из винила, латекса, изделий на тканой основе.

**ТАКАЯ ОДЕЖДА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРОДУКТОВ!**

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВИНИЛА	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛАТЕКСА	НА ТКАНОЙ ОСНОВЕ
Грубеют при низкой температуре, трескаются от воздействия жиров и щелочей. Имеют неприятный запах, что может послужить причиной возникновения химических рисков и сказаться на органолептике продуктов. Частицы фартука могут стать причиной физического загрязнения продуктов питания.	Могут стать причиной дерматита у сотрудников, физического загрязнения, так как латекс меняет свойства при контакте с жирами и может крошиться.	Гигроскопичные материалы, тканая основа, тяжело поддаются санитарной обработке, накапливают загрязнения, являются причиной микробиологических рисков.

## НАССРЕР STAFF – правильная спецодежда для пищевых производств

ФИЗИЧЕСКИЕ РИСКИ	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ	ХИМИЧЕСКИЕ РИСКИ
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Не трескается, не крошится, не ломается, не меняет форму при контакте с жиросодержащими продуктами, моющими средствами.</li> <li>● Отсутствие пуговиц, фурнитуры, тканых завязок, карманов.</li> <li>● Контрастный к продукту (например, синий) цвет – визуальный контроль попадания частиц одежды в продукты.</li> <li>● Прозрачный материал (при необходимости) – визуальный контроль посторонних предметов под защитной одеждой.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Одежда, применяемая в зонах высокого риска, должна быть безупречно чистой.</li> <li>● Негигроскопичный материал, отсутствие тканой основы, не накапливает загрязнения.</li> <li>● Возможность санитарной обработки, регулярной машинной или ручной стирки. Или применение одноразовой одежды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Не имеет неприятного запаха, не содержит токсичных примесей – возможных причин миграции химических элементов в пищевые продукты или на кожу сотрудников.</li> </ul>
		РИСК ТРАВМАТИЗМА
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Комфортное использование, конструктивные особенности, эластичность при низких температурах.</li> </ul>

В соответствии с ТР ТС 019/2011, изделия, индивидуальная и групповая упаковки должны быть промаркированы

Товарный знак производителя	Артикул
Наименование изделия	Размер/полнота
Применяемые материалы / состав	Требования к утилизации
Обозначение ГОСТ, СТО, ТУ	Обозначение регламента (ТР ТС)
Наименование страны-производителя	Штрих-код
Дата изготовления / гарантийный срок хранения	Единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС

**НАССРЕР** Артикул 550350

Нарукавник Uretex из полиуретана, 530\*280 мм, 150 мкм синий

Защитные свойства: одежда специальная защитная от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирание). Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103 - МиЗ.

Назначение по ГОСТ 12.4.011 - средство защиты рук.

После применения изделие утилизируется согласно стандартам, действующим на предприятии потребителя.

Произведен согласно ТУ 14.12.30 - 001 - 41202218 - 2022, в соответствии с ТС ТР 019/2011.

Произведено ООО «ДАОЧУ» в России, Адрес: 394051, г. Воронеж, ул. Писателя Маршак, д. 30, кв. 52  
По заказу ООО «СтройБытСервис», Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Богачева, д. 53, офис 10  
тел.: 8 (495) 414 12 05

Дата изготовления: 09.03.2024

4 631147 1547736

OTHER 3 60 III EAC






## ХАРАКТЕРИСТИКИ

100% полиуретан  
Многokратное применение  
Рабочий диапазон температур -80°C +60°C  
Цельнокроеное изделие  
Без тканевых элементов и фурнитуры  
Высокая стойкость к жирам, маслам,  
дезинфицирующим и моющим средствам.  
Соответствует ТР ТС 019/2011



Феноменальная  
память и высокая  
эластичность  
при низких  
температурах

## ПРИМЕНЕНИЕ



### Фартук

○ 950110

Толщина 0,15 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 25

○ 550110

Толщина 0,15 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упак. 25  
Кол-во в коробе 25


● 950100

Толщина 0,15 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 25

● 550100

Толщина 0,15 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упак. 25  
Кол-во в коробе 25

### Фартук с рукавами в размерах М и L



● 952000

Толщина 0,15 мм  
Длина 1285 мм  
Ширина 870 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 12

● 552000

Толщина 0,15 мм  
Длина 1285 мм  
Ширина 870 мм  
Кол-во в упак. 12  
Кол-во в коробе 12



● 955000

Толщина 0,15 мм  
Длина 1300 мм  
Ширина 950 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 12

● 555000

Толщина 0,15 мм  
Длина 1300 мм  
Ширина 950 мм  
Кол-во в упак. 12  
Кол-во в коробе 12

### Нарукавник

Толщина 0,15 мм  
Длина - 460 мм  
Ширина - 220 мм  
Кол-во в упаковке 2  
Кол-во в коробе 30



● 950150

○ 950155



Толщина 0,15 мм  
Длина - 460 мм  
Ширина - 220 мм  
Кол-во в упаковке 40  
Кол-во в коробе 40

● 550150

○ 550155

Толщина 0,15 мм  
Длина - 530 мм  
Ширина - 280 мм  
Кол-во в упаковке 40  
Кол-во в коробе 40

● 550350

○ 550355

### Нарукавник Safegrip



Толщина 0,15 мм  
Длина - 460 мм  
Ширина - 220 мм  
Кол-во в упаковке 10  
Кол-во в коробе 100

● 550250

○ 550255

### Уплотнитель кольчужных перчаток



Толщина 0,15 мм  
Кол-во в упаковке 100  
Кол-во в коробе 2000

● 550500

○ 550510

Толщина 0,3 мм  
Кол-во в упаковке 100  
Кол-во в коробе 2000

○ 950510



## НАССР URETEX Premium Line




Фартук с рукавами укороченного кроя из полиуретана. Разработан для защиты от загрязнений, влаги, моющих и дезинфицирующих растворов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комплект НАССР выгоднее фартука с рукавами другой торговой марки.
- При повреждении одного изделия из комплекта удобно заменить испорченную часть вместо цельного фартука с рукавами.
- Не имеет аналогов в мире.
- Комфортнее в носке, чем нарукавники
- Комбинируется с классическим фартуком. Может применяться поверх основного фартука или под него.



### ПРИМЕНЕНИЕ



#### ● 940100

Толщина 0,15 мм  
Длина 450 мм  
Ширина 2000 мм  
Кол-во в упаковке 1  
Кол-во в коробе 25

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

100% полиуретан  
Отвечает требованиям НАССР  
Соответствует ТР ТС 019/2011  
Устойчив к маслам и жирам  
Не впитывает запахи  
Эластичен  
Рабочий диапазон от -80°C до +60°C  
Многократное применение

## НАССР URETEX Premium Line

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для высокой степени нагрузки или трения в области соприкосновения СИЗ с рабочей поверхностью
- Цельнокроеное изделие
- Две стороны, два цвета
- Многократное применение
- Устойчивость к маслам и кислотам
- Рабочий диапазон температур от -20°C до +60°C


Фартук Shielex  
дополнительной защиты



● 900500



Толщина 0,5 мм  
Длина 850 мм  
Ширина 740 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 1



Комбинация классического фартука с моделью Shielex обеспечивает не только защиту сотрудника от производственных загрязнений, но и надежную защиту с рабочей поверхностью, увеличивая срок службы основного фартука.

● HACCPER URETEX  
Premium Line


МНОГОРАЗОВЫЙ ФАРТУК  
HACCPER URETEX HARDWHITE  
из 100% полиуретана

○ 950325

Толщина 0,3 мм  
Длина 1210 мм  
Ширина 890 мм  
Кол-во в упаковке 1  
Кол-во в коробе 20

○ 550325

Толщина 0,3 мм  
Длина 1210 мм  
Ширина 890 мм  
Кол-во в упаковке 20  
Кол-во в коробе 20



Гигиеничнее аналогов  
за счет крепления -  
спайки на шейной ленте  
и поясе

Узкая и крепкая лента  
из полиуретана  
снижает нагрузку  
на шею сотрудника

**Уникальный фартук**

Не имеет фурнитуры  
и тканевых элементов,  
негигроскопичный  
материал

Рабочий диапазон  
температур  
от -80°C до +60°C,  
можно стирать в машинке

Обладает высокой стойкостью к  
жирам, маслам, смазкам, крови,  
дезинфицирующим и моющим  
средствам

Фартук не липнет к ногам  
за счет своего кроя и  
материала



Фартук мясника  
HARDTOP




○ 550345



Толщина 0,3/0,15 мм  
Длина 1210 мм  
Ширина 810 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 20



Фартук мясника  
HARDSHORT



○ 550305

Толщина 0,3 мм  
Длина 710 мм  
Ширина 890 мм  
Кол-во в упак. 20  
Кол-во в коробе 20



● HACCPER URETEX  
Premium Line

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Фартук из 100% полиуретана без фурнитуры и тканевых элементов.
- Плотность:  
верхняя часть - 300 мкм  
нижняя часть - 150 мкм.
- Негигроскопичный материал, не впитывает запахи и загрязнения, легко моется и дезинфицируется.
- Высокая устойчивость к разрывам, истиранию и проколам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Фартук из 100% полиуретана без фурнитуры и тканевых элементов.
- Плотность: 300 мкм
- Феноменальная память и высокая эластичность при низких температурах
- Высокая устойчивость к разрывам, истиранию и проколам.
- Нетоксичный, без запаха, не вызывают аллергических реакций.






Этиленвинилацетат -  
крепкий и эластичный  
материал, пришел на  
замену устаревшему  
винилу.

## ПРЕИМУЩЕСТВА перед изделиями из винила

- Крепче на разрыв.
- Ниже по стоимости.
- Устойчив к маслам и жирам.
- Без запаха, нетоксичен.
- Легче в 2 раза.
- Температурный диапазон от -20°C до +60°C
- Не впитывает запахи.



## ПРИМЕНЕНИЕ



### Фартук

- **730115**   
Толщина 0,1 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 30
- **330115**   
Толщина 0,1 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 30
- **730215**   
Толщина 0,2 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 20
- **330215**   
Толщина 0,2 мм  
Длина 1500 мм  
Ширина 830 мм  
Кол-во в упак. 20  
Кол-во в коробе 20

### Фартук с рукавами в размерах М и L

- **732000-01**   
Толщина 0,1 мм  
Длина 1285 мм  
Ширина 870 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 20
- **332000-01**   
Толщина 0,1 мм  
Длина 1285 мм  
Ширина 870 мм  
Кол-во в упак. 12  
Кол-во в коробе 12
- **732315**   
Толщина 0,1 мм  
Длина 1300 мм  
Ширина 950 мм  
Кол-во в упак. 1  
Кол-во в коробе 20
- **333000-01**   
Толщина 0,1 мм  
Длина 1300 мм  
Ширина 950 мм  
Кол-во в упак. 12  
Кол-во в коробе 12

### Нарукавник

- **730150**   
Толщина 0,1 мм  
Длина 460 мм  
Ширина 220 мм  
Кол-во в упак. 2  
Кол-во в коробе 30
- **330150**   
Толщина 0,1 мм  
Длина 460 мм  
Ширина 220 мм  
Кол-во в упак. 40  
Кол-во в коробе 40
- **330350**   
Толщина 0,1 мм  
Длина 530 мм  
Ширина 280 мм  
Кол-во в упак. 40  
Кол-во в коробе 40

Прозрачный  
синий фартук  
позволяет  
контролировать  
отсутствие  
посторонних  
предметов у  
сотрудников.

Одноразовые изделия из полиэтилена. Используются для краткосрочной защиты сотрудников от загрязнений.

**Фартуки в рулонах**



- **125752-20**  
Толщина 0,02 мм  
Длина 1250 мм  
Ширина 750 мм  
Кол-во в упаковке 600  
Кол-во в коробе 600
- **140752-20**  
Толщина 0,02 мм  
Длина 1400 мм  
Ширина 750 мм  
Кол-во в упаковке 510  
Кол-во в коробе 510

**Фартуки в пластах**



- **140752-50П**  
Толщина 0,05 мм  
Длина 1325 мм  
Ширина 750 мм  
Кол-во в упаковке 180  
Кол-во в коробе 180
- **140752-80П**  
Толщина 0,08 мм  
Длина 1325 мм  
Ширина 750 мм  
Кол-во в упаковке 120  
Кол-во в коробе 120

- Низкая цена
- Эластичны

**Нарукавник**



- Легкие и комфортные
- Изготовлены из первичного ПНД
- **400222-01**  
Толщина 0,012 мм  
Длина 400 мм  
Ширина 220 мм  
Кол-во в упаковке 2000  
Кол-во в коробе 2000

**Шапочка Шарлотта**



- Антистатична
- Обладает хорошей воздухопроницаемостью
- **38050-2**  
Материал спанбонд  
Толщина 0,01 мм  
Кол-во в упаковке 100  
Кол-во в коробе 1000

Рынок полимерных фартуков для пищевых производств



Рекомендации по применению и оптимизации выбора фартуков, нарукавников, СИЗ для пищевых производств, розничной торговли, индустрии питания

Материал	PE (полиэтилен)	EVA (этиленвинилацетат)	PVC (винил)	TPU (полиуретан)
Применение	краткосрочное	долгосрочное	долгосрочное или краткосрочное	долгосрочное
Возможность стирки	нет	15-25 циклов в стиральной машине	нет	более 50 циклов в стиральной машине
Память материала	нет	хорошая	нет	высокая
Комфортность применения	нет	хорошая	нет	высокая
Запах	нет	нет	неприятный	нет
Токсичность	нетоксичен	нетоксичен	высокотоксичен	нетоксичен
Эластичность при низких t°	низкая	хорошая	низкая	высокая
Устойчивость к жирам	высокая	высокая	низкая	высокая
Устойчивость к хим. средствам	средняя (зависит от толщины)	высокая	средняя (зависит от толщины)	высокая
Устойчивость к растворителям	средняя (зависит от толщины)	высокая	средняя (зависит от толщины)	высокая
Возможность ремонта	да	да	нет	да




Диспенсеры Control Point предназначены для средств индивидуальной защиты. Использование представленного ассортимента позволяет упростить контрольную функцию, а также гарантировать соблюдение надлежащего хранения и эксплуатации изделий.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Произведены из нержавеющей стали.
- Высокая устойчивость к моющим и дезинфицирующим веществам.
- Подходят под специфику пищевых производств.
- Контроль содержимого.

Рекомендовано для предприятий с количеством сотрудников до 100 человек



Рекомендовано для предприятий с количеством сотрудников свыше 100 человек

Диспенсер для фартуков в рулоне



101045

Размеры (дхвхг)  
450 x 120 x 120 мм



Диспенсер для фартуков и халатов в пластах



101236

Размеры (дхвхг)  
320 x 385 x 200 мм



Диспенсер универсальный для берушей, бахил, шапочек



101016

Размеры (дхвхг)  
170 x 385 x 120 мм



Диспенсер универсальный для бахил, шапочек



101036

Размеры (дхвхг)  
320 x 385 x 120 мм



Диспенсер для многоразовых фартуков



101020

Размеры (дхвхг)  
200 x 65 x 75 мм



Диспенсер для перчаток



101025

Размеры (дхвхг) 224 x 36 x 82 мм  
Подходит для перчаток в коробках размерами от 210 x 110 x 60 до 225 x 129 x 84 мм





 [haccper.ru](http://haccper.ru)

Дистрибьютор